



Eichenholz:

Eiche ist eines der härtesten und dauerhaftesten Hölzer Europas. Auf Grund seiner zahlreichen guten Eigenschaften gehört es damit zu den wertvollsten Holzarten, vor allem durch die lange Haltbarkeit. Seine Inhaltsstoffe machen es nahezu resistent gegen Fäulnis, Insektenbefall und Pilze. Besonders gut geeignet für Möbel im Aussenbereich ist das Eichenholz durch seine hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit. Holz ist ein Naturprodukt, das sich durch Farbdifferenzen und durch Wachstum bedingte Unregelmäßigkeiten auszeichnet:

Jedes Möbelstück ist ein Unikat. Je nach Modell werden schöne, gesunde Äste und auch Risse verbaut um die gewünschte Optik zu erreichen – die Möbel wirken natürlich, lebendig und unverfälscht. Die handwerkliche Verarbeitung des Eichenholzes garantiert die besondere Qualität unserer Produkte.

Naturöl:

Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der Oberflächenbeschichtung auf Basis von natürlichen Rohstoffen. Gassner Naturöl bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Naturöl wie eine natürliche schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV- beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut, sowie Quellen und Schwinden weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche stark verzögert.



GASSNER

OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de



Tisch „Kassian“ L x B x H
1700 x 800 x 735 mm
800 x 800 x 735 mm
Bank „Kassian“ 1700 x 370 x 436 mm

Materialien: Massive Eiche und Edelstahl
Oberfläche: Naturöl



GASSNER
OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de



L x B x H
Tisch „Kassian“ 1700 x 800 x 735 mm
800 x 800 x 735 mm
Hocker „Kassian“ 370 x 370 x 436 mm

Materialien: Massive Eiche und Edelstahl
Oberfläche: Naturöl



GASSNER
OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de



Tisch „Kassian“ L x B x H
 1700 x 800 x 735 mm
 800 x 800 x 735 mm
Bank mit Lehne 1700 x 510 x 870 mm
„Kassian“

Materialien: Massive Eiche und Edelstahl
Oberfläche: Naturöl



GASSNER
OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de






Bank „Letizia“

L x B x H
2300 x 700 x 840 mm
2000 x 700 x 840 mm
1700 x 700 x 840 mm
1400 x 700 x 840 mm
1000 x 700 x 840 mm

Materialien: Massive Eiche und Edelstahl
Oberfläche: Naturöl



GASSNER
OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de





Inhalt: 1 x Holzreiniger (0,5 Liter)
 1 x Bürste
 1 x Reibeschwamm
 1 x Schleifschwamm
 1 Paar Handschuhe

Pflegeset Holzreiniger

Gassner Holzreiniger dringt tief in den Untergrund ein und holt den Schmutz auch aus den Poren. Vergraute Holzuntergründe werden aufgehellert, das Holz erhält seinen ursprünglichen Farbton zurück. Gassner Holzreiniger reinigt effektiv, schädigt bzw. bleicht die behandelten Oberflächen aber nicht.

Verleimungen werden nicht angegriffen oder entfernt.

Verarbeitung: Zum Reinigen oder Aufhellen unverdünnt anwenden. Zum Waschen und Auffrischen bis zu fünf Teilen mit Wasser verdünnen.

1. Den Holzreiniger vor Gebrauch durch Schütteln gut homogenisieren.
2. Saugfähige Untergründe (Holz, Beton, Stein) mit Wasser anfeuchten.
3. Den Holzendgrauer reichlich auftragen und mit Scheuerschwamm oder harter Bürste in den Untergrund einbürsten.
4. Nach 10 Minuten Einwirkzeit unter kräftigem Bürsten mit viel Wasser abspülen. Auf Kunststoffoberflächen kann auch mit Hochdruckreiniger gespült werden. Holzuntergründe können durch den hohen Wasserdruck beschädigt werden. Bei starker Verschmutzung / Vergrauung können die Schritte 3.-4. wiederholt werden.
5. Untergrund abtrocknen, Holz völlig trocknen lassen (2-3 Tage). Falls erforderlich mit feinem Schleifpapier (Körnung 100 oder feiner) im Faserverlauf glätten.
6. Holzuntergründe weiterbehandeln mit Holzölen (z.B. Gassner Naturöl).

Gassner Holzreiniger nicht auf zu behandelnden Oberflächen eintrocknen lassen. Metalle können bei Behandlung matten werden, daher sorgfältig abspülen. Gassner Holzreiniger ausschließlich in Kunststoffgebinden lagern. Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser und Seife.

Verbrauch: Je nach Grad der Verschmutzung ca. 200 ml/m

Lagerfähigkeit: im geschlossenen Originalgebinde mind. 2 Jahre. Frostfrei lagern!

GASSNER
 OUT- & INDOORMÖBEL
 Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
 D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de

Pflegeset Naturöl

Produktart: Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von Rohstoffen. Gassner Naturöl bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen.

Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Holzöl wie eine natürliche schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweichende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut, sowie Quellen, Schwinden und Rissbildung weitgehendst

verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert. Für hochwertige wohnbioologische Holzoberflächen:

Gassner Naturöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamherzen, die eine hervorragende Eindringtiefe und Elastizität aufweisen, natürlichen Kräuterextrakten und ätherischen Ölen aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide, usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenhäusern, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet. Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Natur partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten. Gassner Naturöl soll ein Beitrag dazu sein!

Vorbereitung: Das Holz muss sauber, trocken und frostfrei sein. Bei Verschmutzungen (Moos, Algenbildung, Vogelkot usw.) mit dem Schleifschwamm und dem Schleifklotz mit Schleifpapier (je nach Tiefe der Verschmutzung) in Holzmaserrichtung die schadhafte Stelle glätten oder anschleifen.

Verarbeitung: Gassner Naturöl ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen.


1. Gut schütteln. Mit festem Pinsel oder einem Tuch dünn in Holzmaserrichtung auf das saubere, trockene und frostfreie Holz auftragen.
2. Gut und gleichmäßig ausstreichen. Bei dem auftragen mit dem Pinsel sollten sie nach ca. 20 Minuten des Auftragens das überschüssige Naturöl Spezial mit einem Tuch in Holzmaserrichtung abwischen.
3. Holzfeuchte nicht über 18%. Ca. 24 Stunden bei guter Belüftung trocknen lassen.

Anwendung: 1- 2 mal jährlich wiederholen je nach Verschmutzung.

Reinigung des Arbeitsgerätes: Mit Gassner Pinselreiniger

GASSNER
OUT- & INDOORMÖBEL
Made in Germany

Otto von Steinbeis Straße 3
D-83620 Feldkirchen-Westerham
www.gassner-schreinerei.de



- Inhalt:**
- 1 x Naturöl (0,5 Liter)
 - 1 x Pinselreiniger (0,5 Liter)
 - 1 x Pinsel
 - 5 x Schleifpapier
 - 1 x Schleifschwamm
 - 1 x Schleifklotz
 - 1 Paar Handschuhe

